



Polycom™

Каталог 2017

1. ГОЛОСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Семейство офисных мультимедийных телефонов с поддержкой видеосвязи, которые предоставляют возможности комбинированной аудио- и видео связи высокого качества. Телефоны серии VVX сочетают в себе передовые технологии обработки звука и изображения, инновационный дизайн и удобный интерфейс.

Polycom® VVX® 101



• Сетевой интерфейс	1/SIP
• Дисплей	LCD 132x64 (1–2 ряда) монохром
• Кнопки	12+5 доп., 4 закладки меню дисплея
• Ethernet	1/100 МБит/с
• Доп. возможности	/ PoE

Polycom® VVX® 201



• Сетевой интерфейс	2/SIP
• Дисплей	LCD 132x64 (1–2 ряда) монохром
• Кнопки	12+5 доп., 4 програм., 4 закладки меню дисплея
• Ethernet	2x10/100 МБит/с
• Доп. возможности	MS Lync/ SfB / Web / PoE

Polycom® VVX® 300, 301/310, 311



• Сетевой интерфейс	6/SIP
• Дисплей	LCD 208x104 (1–2 ряда) монохром
• Кнопки	12+8 доп., 6 програм., 4 закладки меню дисплея
• Ethernet	2x10/100 МБит/с 2x10/100/1000 МБит/с
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / PoE

Polycom® VVX® 400, 401/410, 411



• Сетевой интерфейс	12/SIP
• Дисплей	TFT320x240 (3,5 дюйма) цветной
• Кнопки	12+8 доп., 12 програм., 4 закладки меню дисплея
• Ethernet	2x10/100 МБит/с 2x10/100/1000 МБит/с
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / PoE

Polycom® VVX® 500/501



• Сетевой интерфейс	12/SIP
• Дисплей	TFT320x240 (3,5 дюйма) цветной, сенсорный
• Кнопки	12+8 доп., 12 програм., 4 закладки меню дисплея
• Ethernet	2x10/100/1000 МБит/с
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / 2xUSBзапись / поддержка видео / поддержка гарнитур / PoE

Polycom® VVX® 600/601



• Сетевой интерфейс	16/SIP
• Дисплей	TFT480x272 (4,3 дюйма) цветной, сенсорный
• Кнопки	12+8 доп., 16 програм., 4 закладки меню дисплея
• Ethernet	2x10/100/1000 МБит/с
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / 2xUSB запись / Bluetooth / поддержка видео / поддержка гарнитур / фоторамка / PoE

Polycom® VVX® 1500/ VVX 1500D



• Сетевой интерфейс	24/SIP 24/SIP&H.323
• Дисплей	TFT LCD 480x272 (7 дюйм) цветной, сенсорный
• Камера	2 Мпикс, видео: CIF (352x288), SIF (352x240)
• Кнопки	12+8 доп., 6 програм.
• Ethernet	2x10/100/1000 МБит/с
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / 1xUSB запись / Bluetooth / поддержка видео / поддержка гарнитур/ фоторамка

АКСЕССУАРЫ К VVX СЕРИИ

Беспроводная трубка Polycom® VVX® D60



• Сетевой интерфейс	4/SIP DECT
• Поддержка устройств	VVX3xx/4xx/50x/60x
• Дисплей	TFT 178x220 (2 дюйм) цветной
• Кнопки	12+5 доп., 4 закладки меню дисплея
• Ethernet	1/100 МБит/с
• Доп. возможности	10 часов разговора / 100 часов ожидания / поддержка гарнитур / PoE

Модуль расширения Polycom® VVX® Color Expansion Module



• Поддержка устройств	VVX3xx/4xx/50x/60x
• Дисплей	LCD 480x272 (4,3 дюйма) цветной
• Кнопки	28 (с LED подсветкой), перелистывание 3 страницы (до 84 кнопок на панель)
• Интерфейс	2xRJ11
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / до 3-х панелей на телефон

Модуль расширения Polycom® VVX® Expansion Module



• Поддержка устройств	VVX3xx/4xx/50x/60x
• Дисплей	без дисплея
• Кнопки	40 (с LED подсветкой)
• Интерфейс	2xRJ11
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / до 3-х панелей на телефон

Камера Polycom® VVX® Camera



• Поддержка устройств	VVX50x/60x
• Камера	HD 720p/30 H.264/H.263
• Угол обзора	55 град., / f/2.0
• Кнопки	40 (с LED подсветкой)
• Интерфейс	USB 2.0
• Доп. возможности	Plug&Play / автобалланс / автоэкспонирование

КОНФЕРЕНЦ-ТЕЛЕФОНЫ POLYCOM

Конференц-телефоны серии SoundStation определяют стандарты качества, поскольку они воспроизводят наиболее чистый звук для всех участников. Передовые технологии обработки звука обеспечивают автоматическую адаптацию всех конференц-телефонов к помещениям разного типа, каждый участник получает возможность четко слышать и быть услышанным, даже если несколько человек говорят одновременно.

Polycom® RealPresence Trio™



• Сетевой интерфейс	1 SIP
• Дисплей	LCD 720x1280цветной, сенсорный
• Управление	3 клавиши мьютирования, сенсорный мультитач дисплей
• Диапазон частот	100 Гц - 22000 Гц
• Радиус охвата	6м, 360 град.
• Ethernet	2x10/100/1000 МБит/с
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / Wi-Fi/ USB 2.0 / USB2.0micro / Bluetooth 4.0 / NFC / поддержка видео и передачи контента 1080p / подключение к ПК / дополнительные микрофоны / PoE

Polycom® SoundStation® 2



• Сетевой интерфейс	1PSTN
• Дисплей	LCD 132x65 (монохромный)/без дисплея
• Кнопки	12+13 доп., 3 закладки меню дисплея
• Диапазон частот	300 Гц - 3300 Гц
• Радиус охвата	3м, 360 град.
• Доп. возможности	подключение к ПК / дополнительные микрофоны / настраиваемый аудио вх/вых

Polycom® SoundStation® 2W



• Сетевой интерфейс	1PSTN (DECTсоединение с базой)
• Дисплей	LCD 132x65 (монохромный)
• Кнопки	12+13 доп., 3 закладки меню дисплея
• Диапазон частот	300 Гц - 3500 Гц
• Радиус охвата	3м, 360 град.
• Доп. возможности	подключение к ПК / дополнительные микрофоны / настраиваемый аудио вх/вых

Polycom® SoundStation® Duo



• Сетевой интерфейс	1PSTN, SIP
• Дисплей	LCD 248x68 (монохромный)
• Кнопки	12+11 доп., 4 закладки меню дисплея
• Диапазон частот	220 Гц - 7000 Гц
• Радиус охвата	3м, 360 град.
• Ethernet	1x10/100 МБит/с
• Доп. возможности	подключение к ПК / дополнительные микрофоны

Polycom® SoundStation® IP 5000



• Сетевой интерфейс	1 SIP
• Дисплей	LCD 248x68 (монохромный)
• Кнопки	12+11 доп., 4 закладки меню дисплея
• Диапазон частот	250 Гц - 7000 Гц
• Радиус охвата	2,5м, 360 град.
• Ethernet	1x10/100 МБит/с
• Доп. возможности	подключение к ПК / PoE

Polycom® SoundStation® IP 6000



• Сетевой интерфейс	1 SIP
• Дисплей	LCD 248x68 (монохромный)
• Кнопки	12+11 доп., 4 закладки меню дисплея
• Диапазон частот	220 Гц - 14000 Гц
• Радиус охвата	4м, 360 град.
• Ethernet	1x10/100 МБит/с
• Доп. возможности	подключение к ПК / дополнительные микрофоны / PoE

Polycom® SoundStation® IP 7000



• Сетевой интерфейс	1 SIP
• Дисплей	LCD 255x128 (монохромный)
• Кнопки	12+13 доп., 4 закладки меню дисплея
• Диапазон частот	160 Гц - 22000 Гц
• Радиус охвата	6м, 360 град.
• Ethernet	1x10/100 МБит/с
• Доп. возможности	интеграция с системами Group, SoundStructure, HDX/ подключение к ПК / дополнительные микрофоны / аудио вход и выход / PoE

ЦИФРОВЫЕ АУДИОМИКШЕРЫ СЕРИИ POLYCOM SOUNDSTRUCTURE

Семейство продуктов Polycom SoundStructure - это решение фиксированной аудиосвязи, которое обеспечивает звук с эффектом «погружения» во время сеансов голосовой и видеоконференцсвязи. Они позволяют создать высокоэффективную систему голосовой конференцсвязи практически в любых помещениях – от конференц-залов обычного размера до залов заседаний и больших учебных центров и аудиторий. Автоматический микшер обеспечивает плавные переходы и высокую эффективность в различных условиях эксплуатации, модульное одно- или двухканальное подключение к ТфОП или телефонные карты VoIP позволяют на базе SoundStructure осуществлять аудиовызовы с последующей трансляцией на систему звукоусиления, матричная архитектура Polycom OBAM позволяет легко масштабировать решение.

Polycom® SoundStructure® C8 / C12 / C16 / SR12



• Модель	C8	C12	C16	SR12
• Диапазон частот	20 Гц - 22000 Гц			
• Управление	IR Remote/ Touch Control / RP Touch/ API / RS232			
• Аудио входы	8	12	16	12
• Аудио выходы	8	12	16	12
• Доп. интерфейсы	VoIP, PSTN			
• Аксессуары	HDX mic array, Group mic array, Cellinc mic			
• Доп. возможности	Интеграция с кодеками серии Group, HDX, эхоподавление AEC, каскадное включение, звуковая матрица			
				Каскадное включение, звуковая матрица

Polycom® SoundStructure® VoIP Interface/SoundStructure PSTN Interfaces



• Модель VoIP Interface	PSTN Interfaces	
• Сетевой интерфейс	12SIP	1/2PSTN
• Совместимость	SoundStructure C8 / C12 / C16 / SR12	

2. СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

ГРУППОВЫЕ СИСТЕМЫ

Системы созданы для работы групп людей в режиме видеообщения, предназначены для установки в переговорных комнатах и конференц-залах различного размера. Системы легко интегрируются в инфраструктуру помещения и обеспечивают пользователя всем необходимым для участия в сеансах видеоконференции

Polycom® RealPresence Debut™

Компактное и элегантное решения формата All-in-One для малых конференц-залов или для видеосовещаний в небольших помещениях.



• Сетевой интерфейс	H.323 или SIP до 4 Мбит
• Тип камеры	Встроенная управляемая, 2-х цифровой зум,FHD1080p30
• Тип микрофона	2 встроенных / внешний всенаправленный
• Управление	ИК пульт, WEB интерфейс
• Доп. возможности	Polycom Constant Clarity, PolycomPeople + Content,Polycom Lost Packet Recovery, наличие кронштейна крепления в комплекте

Polycom® RealPresence Trio™ KIT

Многофункциональное устройство видеоконференцсвязи бизнес-класса с поддержкой обмена контентом.



• Сетевой интерфейс	1 SIP
• Дисплей	LCD 720x1280 цветной, сенсорный
• Тип камеры	Внешняя USB Logitech webcamC930e, FHD1080p30
• Тип микрофона	3встроенных / 2 внешний всенаправленный
• Управление	3 клавиши мьютирования, сенсорный мультитач дисплей, WEB интерфейс
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / Office 365 / Wi-Fi/ USB 2.0 / USB2.0micro / Bluetooth 4.0 / NFC / поддержка видео и передачи контента 1080p / подключение к ПК / дополнительные микрофоны / PoE

Polycom® RealPresence® Group Series 300/310

Интеграционные системы для небольших переговорных комнат с поддержкой режима работы точка-точка.



• Модель Group 300	Group310
• Сетевой интерфейс	H.323 и SIP до 3 Мбит / 1/100/1000 МБит/с
• Тип камеры	Одна EagleEye Acoustic / EagleEyeIV-4xFHD1080p60
• Тип микрофона	До 3-х настольных или потолочных всенаправленных
• Контент	Polycom People + Content IP Polycom People + Content IP , Polycom People + Content IP
• Управление	ИК пульт, WEB интерфейс, API, RS232, USB мышь и клавиатура, Polycom VisualBoard, Polycom SmartPairing
• Многоточечный вызов	НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
• Доп. возможности	MS Lync / SfB/ LDAP/ Lotus Sametime /Cisco Telepresence / второй монитор активируется дополнительно

Polycom® RealPresence® Group Series 500

Интеграционные системы для переговорных комнат среднего размера с поддержкой многоточечного режима работы.



• Модель	Group 500
• Сетевой интерфейс	H.323 и SIP до 6 Мбит / 1/100/1000 МБит/с
• Тип камеры	Одна EagleEye Acoustic / EagleEyeIV-4x / EagleEyeIV-12xFHD1080p60
• Тип микрофона	До 3-х настольных или потолочных всенаправленных
• Контент	Polycom People + Content IP, Polycom People + Content IP
• Управление	ИК пульт, WEB интерфейс, API, RS232, USB мышь и клавиатура, Polycom VisualBoard, Polycom SmartPairing
• Многоточечный вызов	До 6-ти абонентов
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / LDAP/ Lotus Sametime / Cisco Telepresence / поддержка двух мониторов

Polycom® RealPresence® Group Series 700

Интеграционные системы для больших переговорных комнат и конференц-залов с поддержкой многоточечного режима работы. Большой выбор интерфейсов подключения обеспечивает обширные функции интеграции с аудио и видео оборудованием.



• Модель	Group 700
• Сетевой интерфейс	H.323 и SIP до 6 Мбит / 2x1/100/1000 МБит/с
• Тип камеры	Две EagleEyeIV-4x / EagleEyeIV-12xFHD1080p60
• Тип микрофона	До 4-х настольных или потолочных всенаправленных
• Контент	Polycom People + Content IP, Polycom People + Content IP
• Управление	ИК пульт, WEB интерфейс, API, RS232, USB мышь и клавиатура, Polycom VisualBoard, Polycom SmartPairing
• Многоточечный вызов	До 8-ти абонентов
• Доп. возможности	MS Lync / SfB / LDAP/ Lotus Sametime / Cisco Telepresence / поддержка трех мониторов / Видеовыходы HDMI и VGA / микшированный аудиовыход для систем записи

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Специально спроектированные и разработанные решения для быстрого запуска в эксплуатацию. Решения включают в себя все необходимое для начала работы и не требуют дополнительного доукомплектования. Удобство, простота использования, современный дизайн дополняется единой гарантией на все компоненты решения. Внедряя готовые решения вы получаете все из одних «рук».

RealPresence® Centro™

Новейшее, эргономическое решение разработано с учетом круговой рассадки сотрудников. Проведение совещания или переговоров за круглым столом позволяет сэкономить рабочее пространство и часто используется в небольших офисах.



• Используемый кодек	Group 500
• Дисплей	4 x 27 дюйм. 1080p
• Доп. возможности	Камера кругового обзора, поддержка панорамы, интеллектуальный алгоритм приближения.

Polycom® RealPresence® Group Convene™

Решение персонального рабочего места или небольшой группы.



• Используемый кодек	Group 300/310/500 Acoustic
• Дисплей	27 дюйм. 1080p
• Доп. возможности	Встроенный микрофон и громкоговоритель, возможность крепления на стену или установки на стол

Polycom® VideoProtect™ 500

Видеосистема с антивандальной защитой для использования в местах общего пользования или в условиях повышенных требований к физической защите.



• Используемый кодек	Group 500 Acoustic
• Дисплей	24 дюйм. 1080p
• Доп. возможности	Встроенный микрофон и громкоговоритель, возможность крепления на стену, возможна комплектация трубкой

Polycom® Utility Cart™ 500

Передвижное решение для организации видеоконференцсвязи. Удобная мобильная тележка поможет в установлении видеосвязи в выбранном месте, в нужное время.



• Используемый кодек	Group 500
• Дисплей	Один 27 дюйм., или два 22 дюйма / 1080p
• Доп. возможности	Дополнительные акустические системы, аккумуляторная батарея, WiFi точка доступа, мобильность.

Polycom® EduCart™ 500

Мобильная система с поддержкой видео высокой четкости для учебных аудиторий.



• Используемый кодек	Group 500
• Дисплей	Один 65 дюйм / 1080p
• Доп. возможности	Дополнительные акустические системы, второй дисплей, мобильная стойка с отделением для аксессуаров.

Polycom® Group Series Media Centers

Системы Polycom RealPresence Group Media Center – идеальное решение с HD-экранами для конференц-залов, комнат для совещаний, офисов и учебных аудиторий.



• Используемый кодек	Group 300/500
• Дисплей	43, 55, 65, 84 дюйм / 1080p
• Доп. возможности	Настенный и напольный вариант установки, комплектация с одним или двумя дисплеями, сабвуфер.

Polycom® RealPresence® Medialign™

Многофункциональное решение дополненное системами автоматизированного наведения камер и сенсорными панелями управления.



• Используемый кодек	Group 500
• Дисплей	55, 70 дюйм / 1080p
• Доп. возможности	Напольный вариант установки, комплектация с одним или двумя дисплеями, сабвуфер, EagleEye Producer/EagleEye Director, RealPresence Touch, потолочный микрофон, лицензии активации 1080p и SfB.

ВИДЕОСИСТЕМЫ ДЛЯ ПЛАТФОРМ MICROSOFT LYNC, SKYPE FOR BUSINESS

Polycom предлагает более 40 решений для голосовой связи, видеосвязи и обмена контентом, работающих в Skype for Business и среде Microsoft Lync. Терминалы этого типа удобны для совместной работы, обладают расширенным функционалом, включая контроль доступности и простое подключение. Терминалы также совместимы с системами унифицированных коммуникаций и способны взаимодействовать с различными устройствами - от настольного компьютера на рабочем месте до оборудования конференц-зала.

Polycom® CX5100

	• Платформа	Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
	• Камера	360 градусов / до 1920 x 288
	• Интерфейс	Ethernet / USB 3.0 / USB 3.0
	• Доп. возможности	Автопереключение по голосу, поддержка панорамного видео, дополнительные микрофоны, совместимость с CX8000

Polycom® CX5500

	• Платформа	Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
	• Сетевой интерфейс	1/SIP
	• Камера	360 градусов / до 1920 x 288
	• Дисплей	TFT 480x272 (4,2 дюйма) цветно, сенсорный
	• Интерфейс	Ethernet / USB 3.0 / USB 3.0
	• Доп. возможности	Автопереключение по голосу, поддержка панорамного видео, дополнительные микрофоны, совместимость с CX8000, аудиозвонки

Polycom® CX8000 Skype for Business

	• Используемый кодек	Контроллер от Crestron
	• Дисплей	65 / 1080p
	• Доп. возможности	Комплектация с одним, двумя дисплеями и без системы отображения, нативный интерфейс, панель управления, возможность комплектации камерой CX5100 или Web камерой Logitech, индикация присутствия, поиск контактов, обмен мгновенными сообщениями, виртуальная электронная доска, показ презентаций с использованием сенсорных дисплеев, совместный доступ к приложениям, редактирование общих документов

Polycom® MSR200

	• Платформа	Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
	• Тип камеры	USB Logitech webcamC930e, FHD1080p30
	• Дисплей	Microsoft 12.3 дюйм Surface Pro 4, RP TRIO
	• Доп. возможности	1 HDMI вход, 2 HDMI выхода, 4xUSB 3.0, поддержка гарнитуры.

Polycom® MSR300

	• Платформа	Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
	• Тип камеры	Управляемая USB камера с 12-х кратным приближением и пультом ДУ, FHD1080p30
	• Дисплей	Microsoft 12.3 дюйм Surface Pro 4, RP TRIO
	• Доп. возможности	1 HDMI вход, 2 HDMI выхода, 4xUSB 3.0, поддержка гарнитуры.

Polycom® MSR400

	• Платформа	Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
	• Тип камеры	CX5100
	• Дисплей	Microsoft 12.3 дюйм Surface Pro 4, RP TRIO
	• Доп. возможности	1 HDMI вход, 2 HDMI выхода, 4xUSB 3.0, поддержка гарнитуры.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОСВЯЗИ

Polycom® EagleEye Producer

Система автоматизированного наведения камеры на активного участника. Система автоматически находит всех участников дискуссии, масштабирует изображение, изменяет формат, когда участник входит или выходит из конференц-зала.

	• Используемый кодек	Group 300/310/500/700
	• Поддержка камер	EagleEye, II, III, IV
	• Дальность действия	До 6 м
	• Доп. возможности	Распознавание лиц, поворот камеры на говорящего, простота установки, автоматическая калибровка

Polycom® EagleEye Director II

Система автоматизированного наведения камер на активного участника.

	• Используемый кодек	Group 300/310/500/700
	• Поддержка камер	2 x EagleEye IV
	• Дальность действия	До 10 м
	• Доп. возможности	Распознавание лиц, поворот камеры на говорящего, простота установки, автоматическая калибровка

Polycom® RealPresence® Touch

Сенсорная панель служит для управления системой видеосвязи, обмена контентом, облегчает ведение переговоров. Двусторонний обмен контентом в ходе видеовызова осуществляется через USB-подключение к ПК (Mac или Windows).

	• Управление вызовами, администрирование и обмен контентом прямо с сенсорной панели
	• Цветной сенсорный экран с диагональю 10 дюймов с разрешением WXGA (1280 x 800)
	• Стекло с защитными олеофобным покрытием
	• Интуитивно понятный графический интерфейс (изменяемый по желанию)
	• Питание и коммутация панели - через Ethernet (PoE)

Потолочный микрофон PolycomCeiling Microphone Array

Потолочные микрофоны Polycom предназначены для повышения качества звука в конференц-залах. Система микрофонов с охватом в 360 градусов выделяет голос выступающего без посторонних помех.

	• Поддержка стереозвука с помощью аудиотехнологии Polycom Siren 22
	• Площадь зоны охвата – 122 кв. м.
	• Система не занимает рабочее пространство, смонтирована на потолке
	• Прямое подключение к системе видеоконференцсвязи Polycom

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

RealPresence® Desktop

Решение RealPresence Desktop обеспечивая им визуальный контакт с коллегами в формате HD-видео на персональных компьютерах и сотрудничество непосредственно с рабочим мест.

	• Высокое качество видео за счет кодирования SVC/AV и компенсации освещения
	• Технология Polycom SmartPairing для беспроводной передачи контента с ноутбуков, мобильных устройств или из облака.
	• Выбор отдельных приложений для просмотра электронных таблиц, видеофайлов, презентаций

RealPresence® Mobile for Apple iOS / Android

Приложение Polycom RealPresenceMobile позволяет использовать планшет или смартфон на базе iOS или Android в качестве мобильной системы видеоконференцсвязи. Такое решение объединяет простоту интерфейса – доступ одним нажатием, как в веб-браузере - с безопасностью, надежностью, масштабностью корпоративного класса и высоким качеством видео и аудио.

	• Одно устройство для телефонных звонков, видеоконференций, электронной почты, передачи файлов, планирование, синхронизация календарей и т.д.
	• Упрощенный набор номеров, управление камерами, обмен документами, многосторонняя связь и т.д.
	• Polycom SmartPairing для автоматического подключения к видеосовещанию и общий доступ к контенту всех участников конференции

3. СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ С ЭФФЕКТОМ ПРИСУТСТВИЯ

RealPresence® OTX® Studio

Система телеприсутствия с эффектом погружения для конференц-залов среднего размера.

- Видео HD-качества с разрешением до 1080p
- Простой интерфейс с возможностью сенсорного управления
- Три выдвижных 22-дюймовых монитора отображают контент прямо перед участниками, обеспечивая просмотр документов и анотирование во время конференцсвязи
- Возможность установки осветительной системы Complete Experience Kit (приобретается отдельно)
- Доступен компактный вариант с одним экраном, без стола или мониторов, с подбором мебели по своему вкусу

RealPresence Immersive Studio™

Система телеприсутствия с максимально реалистичной средой общения. Благодаря проработке всех деталей, обеспечивающих высокое качество видеоизображения и звука, система создает эффект присутствия собеседников. Это решение позволит вам забыть о технологиях и полностью сосредоточиться на задачах и содержании проводимого совещания.

- Мультимедийная стена размером 5,5 м
- Число участников конференции - до 21 человека
- Поддержка видео 1080p60 на дисплеях 4K Ultra HD
- Экономия трафика до 50% благодаря кодеку H.264 HighProfile
- Технология PolycomSmartPairing для обмена контентом и добавления комментариев с планшета или ноутбука
- Кристально чистая передача звука благодаря технологии Polycom 3D Voice

RealPresence® Immersive Studio Flex

Новейшее решение в линейке RealPresence Immersive. Система телеприсутствия Studio Flex обеспечивает реалистичную видеосвязь с эффектом погружения, при этом заказчики могут сэкономить на приобретении переговорной комнаты, используя офисную мебель компании.

- Видео HD-качества с разрешением 1080p60 до 4K
- Видеоэкран из трех дисплеев 65 дюймов 4K UHD
- Три камеры EagleEye IV
- Сенсорная панель управления 10.1 дюймов Polycom RealPresence Touch
- Потолочные микрофоны Polycom Digital Ceiling Microphone Arrays

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ REALPRESENCE CLARITI

RealPresence Clariti - простое и эффективное решение, обеспечивающее инфраструктуру для совместной работы. Решение позволяет взаимодействовать людям, работающим на предприятиях любого масштаба, с использованием видеосвязи, голосовой связи и обмена контентом в формате HD.

Стоимость сервиса рассчитывается из количества одновременно работающих пользователей и выбора вариантов развертывания, что позволяет получить возможности видеоконференцсвязи и совместной работы корпоративного класса организациям любого размера.

RealPresence® Collaboration Server

Универсальная платформа для проведения многоточечных аудио- и видеоконференций с возможностью передачи HD-контента. Обеспечивает высококачественную и надежную связь для большого числа участников независимо от полосы пропускания устройства или протокола передачи данных.

- Функции универсального сервера конференцсвязи
- Высококачественное подключение для любых устройств, с любой полосой пропускания и с любыми протоколами
- Поддержка двухсторонних вызовов благодаря встроенным функциям шлюза доступа в телефонную сеть (ISDN, SIP и H.323)
- Встроенная интеграция с MS Lync, IBM Sametime, решениями Avaya Aura

RealPresence® Distributed Media Application (DMA)

Важное приложение для сетей унифицированной конференцсвязи и совместной работы. Задача PolycomRealPresence DMA - обеспечить непрерывность бизнеса и максимальную эффективность инвестиций в объединенные коммуникации. Управление вызовами на устройствах с поддержкой SIP и H.323 (AVC и/или SVC).

- Высокая масштабируемость - шлюз H.323/SIP-регистратор на 75 000 устройств и 64 серверов конференцсвязи
- Высочайшая отказоустойчивость за счет использования кластеров (до 5 узлов DMA) и территориального резервирования
- Встроенная интеграция с системами объединенных коммуникаций Microsoft, IBM и Juniper

RealPresence® Resource Manager

Приложение для развертывания и управления видео. Помогает ИТ-организациям сократить текущие затраты на управление и обслуживание, а также оптимизирует работу систем видеосвязи. Централизованное управление и мониторинг осуществляется с помощью веб-интерфейса или API-интерфейса. Многопользовательская поддержка сервисов на основе облачных технологий.

- Увеличение числа подключаемых устройств до 50 000
- Управление оконечными устройствами, шлюзами и серверами записи с поддержкой стандартов H.323, SIP, AVC и SVC
- Планирование и инициализация вызовов видеосвязи
- Упрощенный набор номеров с использованием справочников и информации о присутствии

RealPresence® Access Director

Используя RealPresence Access Director, сотрудники, находящиеся с любой стороны межсетевого экрана, могут безопасно подключаться практически из любого места и с любого устройства. При этом сокращаются затраты компании на техническую поддержку офисных работников, пользующихся видеосвязью, без снижения уровня безопасности сети.

- Максимально удобная среда видеосотрудничества - как во внутрикорпоративной сети под защитой межсетевого экрана, так и за его пределами
- Надежная поддержка до 1000 одновременных видеовызовов без использования дополнительного клиентского оборудования или программного обеспечения
- Использование уже существующих продуктов объединенных коммуникаций и ИТ-инфраструктуры, создание фундамента решений на базе SIP в будущем

VBP 7301

Video Border Proxy (VBP) серии Plus - решение для обхода межсетевого экрана и обеспечения безопасности. Повышает эффективность сотрудничества в рабочих группах по аудио- и видеосвязи, назначая приоритеты бизнес-приложениям и обеспечивая оптимальную пропускную способность сети.

Polycom VBP Plus поддерживает настольные и мобильные устройства, стандартные системы телеприсутствия, терминалы видеоконференцсвязи и серверы многоточечной конференцсвязи. Обеспечивает превосходную производительность при одновременном использовании нескольких сервисов, включая видео, голосовую связь, передачу данных, мониторинг качества передачи речи и управление трафиком.


- Количество одновременно выполняемых вызовов - от 5 до 100
- Межсетевой экран с поддержкой VoIP SIP-TLS
- Поддержка протокола SIP/H.323
- Конфигурация с резервированием 1:1

RealPresence® WebSuite

Приложение для совместной работы удаленных сотрудников с функциями интерактивного взаимодействия, с подключением через веб-интерфейс. Среди расширенных возможностей - обмен контентом, высокое качество передачи аудио и видео, а также легкая интеграция в повседневные рабочие процессы.

- Быстрое подключение к конференции с ПК, планшета или смартфона
- Обмен, просмотр и комментирование документов любым участником конференции
- Возможность использования электронной доски и доски объявлений
- Документы можно загружать во время совещания

POLYCOM REALPRESENCE CLARITI



Покупая лицензию Clariti вы получаете возможность развернуть ВСЮ сетевую инфраструктуру Polycom!

- Без ограничений в функциональности!
- Без дополнительных регистраций и разрешений!
- Без ограничений в масштабируемости и отказоустойчивости!

УТТС

03061, Украина, г. Киев, пр. Отрадный, 95-Г

Тел.: +38 (044) 390 8890 - многоканальный

E-mail: info@uttc.ua

Сайт: uttc.ua

Время работы: Пн-Пт - с 9-00 до 18-00

Unified Technologies and Telecommunications Company

Казахстан: ТОО «УТТС (УТТК)»

050000, Казахстан, Алматы, пр. Сейфуллина 404/67, каб. 105

Тел: +7 (727) 300 44 88, +7 (727) 300 44 89

E-mail: sales@uttc.kz

Сайт: uttc.kz

010002, Казахстан, Астана, БЦ "Лигаполис", ул. Бараева 16, блок Б, 2 этаж, офис 201

Тел.: +7 (7172) 59 26 89



Каталог 2017