



televic

conference

Каталог
продукции
2018

Более 15 лет группа компаний UTTC работает в области многопрофильной дистрибуции на рынке Украины и стран СНГ. Направлением деятельности UTTC является продвижение инновационных решений в области IT, а также поставка высококачественного сетевого и телекоммуникационного оборудования. В частности, это проектный консалтинг, поставки оборудования со склада в Украине и Казахстане, шеф-монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Работа компании сосредоточена на двух направлениях: классической и проектной дистрибуции. Своим партнерам UTTC предоставляет всестороннюю поддержку на всех стадиях планирования и реализации проектов.



Группа компаний Televic основана в 1946 г. в Бельгии. Сегодня Televic – один из крупнейших в Европе производителей проводных и беспроводных конференц-систем, информационных систем для транспорта, систем оповещения для медицинских учреждений, а также систем интерактивного обучения. Конференц-системы Televic используются в Европарламенте (Франция), в штаб-квартире Бельгийского парламента, в Европейском инвестиционном банке (Люксембург), в правительстве Великобритании и в других учреждениях международного уровня. Центральный офис Televic Group расположен в Бельгии, филиалы – во Франции, Великобритании, Болгарии и Китае.



Оборудование системы Plixus





ERS*

ВИДЕО

Центральный блок Plixus MME

- взаимодействует с конференц-пультами uniCOS, Confidea T, Confidea F и с пультами переводчика Lingua ID MM
- встроенный веб-сервер для удаленной настройки и управления
- встроенный процессор динамической обработки звука (DSP)
- легкое управление режимами и функциями с передней панели при помощи колеса-регулятора
- возможность подключения многоканального цифрового аудио-выхода Dante (опционально)
- сквозное подключение для вывода контента через HD-SDI
- возможность установки в 19" стойку либо на столе



1. Центральный блок Plixus MME
2. Модуль расширения Plixus NEXT
3. Пульт переводчика Lingua ID MM
4. Сеть Plixus
5. HDMI соединение
6. HD монитор
7. Видеокамеры PTZ
8. Источник передачи видео
9. Видеокоммутатор
10. Пульты Confidea T
11. Пульты uniCOS F/MM
12. Пульты Confidea F

NEW!

ERS*



Центральный блок Plixus AE-R

- взаимодействует с конференц-пультами uniCOS, Confidea T, Confidea F, с пультами переводчика Lingua ID, а также с CoCon, Congressify и T-Council
- встроенный веб-сервер для удаленной настройки и управления
- не требует выделенного ПК
- проводная и беспроводная коммутация
- встроенная память
- кнопка записи на передней панели, USB-порты
- компактный, тонкий корпус

Карта цифровых интерфейсов Dante audio

- простое и быстрое подключение (Plug and Play)
- интерфейс mini-PCI
- автоматическое обнаружение подключенных устройств в сети
- гибкая настройка аудиопотоков
- режим виртуальной аудиокарты и многоканальной записи

* ERS – Embedded room server

Последние версии программной прошивки устройств Plixus AE и MME (CRP 4.5.9 и более поздние) имеют встроенный сервер конференции - ERS. Это предоставляет следующие возможности, недоступные в более ранних версиях:

- Нет необходимости в использовании ПК при организации конференции базового уровня.
- Базовый функционал системы синхроперевода и основные настройки аудио-коммутации теперь доступны без использования дополнительного ПО, требующего покупки лицензий.



Универсальный мультимедийный пульт uniCOS F/MM 10

- оснащен цветным, сенсорным экраном 10" с разрешением 1280×800
- встроенная видеокамера 3 Мп
- сменный микрофон на гибкой подставке
- возможность подключения наушников
- встроенный кард-ридер
- встроенные адаптеры ввода/вывода видеосигнала
- выделенные механические кнопки голосования
- врезной или настольный монтаж (под заказ)



Универсальный мультимедийный пульт uniCOS F/MM

- оснащен высококонтрастным, сенсорным экраном 7"
- сменный микрофон на гибкой подставке
- громкая связь (режим спикерфона)
- возможность подключения наушников
- встроенный кард-ридер
- врезной или настольный монтаж



Конференц-модуль для сенсорных мониторов UniBox

- трансформирует сенсорный монитор в полнофункциональный мультимедийный пульт
- совместимость с профессиональными мониторами ведущих производителей
- легкая интеграция в сеть Plixus
- для подключения достаточно одного кабеля Cat 5e
- отсутствие ограничений на разрешение экрана до 1080p/60
- передача синхронизированного видео с задержкой менее одного кадра
- компактность и удобное крепление



Plixus Nameplate

- ультратонкая, информационная табличка с высокой контрастностью
- дисплеи с двух сторон
- ПО формирования изображения – текста и логотипа
- возможность автономной работы в сети Plixus или в связке с uniCOS
- технология E-Ink с минимальным потреблением энергии
- кард-ридер и порт USB
- кнопка-индикатор «Прошу дать слово»
- матовая поверхность с углом обзора 180°
- размеры - 338,4 × 70,5 мм
- разрешение - 1440 × 300




Внешний источник питания Plixus PS

- предназначен для электропитания дополнительных устройств
- высокая нагрузочная способность, мощность - 1 кВт
- LED-индикатор и выключатель на передней панели
- возможность установки в 19" стойку либо на столе



Модуль расширения Plixus NEXT

- расширитель портов для сети Plixus
- возможности петлевой топологии
- DIP-переключатель для настройки портов
- высокая энергоэффективность



Адаптер монтажный для uniCOS F/MM

- настольный элемент монтажа пультов uniCOS F/MM
- эргономичный, полууглубленный вариант установки
- материал - сталь

Видеорешения



Plixus V-IN

- блок видеовхода для сети Plixus в системах с центральным блоком Plixus MME
- работает с ПО Cocon Discussion и Video Routing
- поддерживает видео Full HD 1080p
- разъемы HDMI, RJ-45 и порт управления
- варианты крепления VESA и на DIN-рейку



Plixus V-OUT

- блок видеовыхода для сети Plixus в системах с центральным блоком Plixus MME
- работает с ПО Cocon Discussion и Video Routing
- поддерживает видео Full HD 1080p
- разъемы HDMI, RJ-45 и порт управления
- варианты крепления VESA и на DIN-рейку



Plixus V-REQ

- панель запроса докладчиком разрешения на демонстрацию своего контента
- подключается к блоку Plixus V-IN через разъем micro-USB
- светодиодная индикация состояния кнопки



Plixus V-SEL

- панель селектора видеоканалов для сети Plixus
- позволяет делегату свободно выбирать один из пяти видеоканалов
- подключается к блоку Plixus V-OUT через разъем micro-USB
- светодиодная индикация состояния кнопки



ВИДЕО



Пульт переводчика Lingua ID

- цветной ЖК-дисплей с подсветкой
- синхроперевод без поддержки видеотрансляции
- встроенный динамик с поворотным регулятором громкости
- сменный микрофон с гибкой подставкой различной длины
- кнопки для смены языкового канала
- кнопка активации микрофона с LED-подсветкой
- регуляторы громкости динамика и наушников
- раздельная регулировка тембра (НЧ и ВЧ)

Пульт переводчика Lingua ID-MM

- цветной ЖК-дисплей с подсветкой
- синхроперевод с поддержкой видео 1080p через подключение к блоку Plixus MME
- возможность подключения внешнего монитора к HDMI-выходу
- встроенный динамик
- поворотный регулятор громкости динамика и наушников
- сменный микрофон с гибкой подставкой различной длины
- кнопки для смены языкового канала
- кнопка активации микрофона с LED-подсветкой
- раздельная регулировка тембра (НЧ и ВЧ)



Наушники переводчика TEL15

- сверхлегкие наушники для продолжительной работы
- высокая разборчивость речи
- регулируемое стальное оголовье
- длинный, одинарный кабель
- поворотные чаши
- сменные, мягкие амбушюры

Наушники переводчика HS15

- сверхлегкая гарнитура
- высокое качество звучания
- высокочувствительный микрофон
- гигиенические, моющиеся амбушюры
- регулируемое стальное оголовье
- одинарный кабель
- поворотные чаши

Врезные пульта Confidea F





Confidea F-DM

- микрофонный пульт делегата
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- сквозное подключение



Confidea F-CM

- микрофонный пульт председателя
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- кнопки приоритета
- сквозное подключение



Confidea F-DD

- дискуссионный пульт делегата
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- сквозное подключение



Confidea F-CD

- дискуссионный пульт председателя
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- кнопки приоритета
- сквозное подключение



Confidea F-DV

- дискуссионный пульт делегата с голосованием
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- кнопки для голосования
- считыватель RFID-карт
- сквозное подключение


Confidea F-CV

- дискуссионный пульт председателя с электронным голосованием
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- кнопки для голосования
- кнопки приоритета
- считыватель RFID-карт
- сквозное подключение




Confidea F-DI

- дискуссионный пульт делегата с селектором каналов
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- регулировка уровня громкости
- выбор языка трансляции
- сквозное подключение



Confidea F-CI

- дискуссионный пульт председателя с селектором каналов
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- регулировка уровня громкости
- выбор языка трансляции
- кнопки приоритета
- сквозное подключение



Confidea F-DIV

- дискуссионный пульт делегата с селектором каналов и электронным голосованием
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- регулировка уровня громкости
- кнопки для голосования
- выбор языка трансляции
- считыватель RFID-карт
- сквозное подключение



Confidea F-CIV

- дискуссионный пульт председателя с селектором каналов и электронным голосованием
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- встроенный динамик
- возможность подключения наушников
- регулировка уровня громкости
- кнопки для голосования
- кнопки приоритета
- выбор языка трансляции
- считыватель RFID-карт
- сквозное подключение



Confidea F-DIV-C

- дискуссионный пульт делегата с селектором каналов и электронным голосованием
- встроенная веб-камера
- сменный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона (режим обсуждения)
- спикерфон
- возможность подключения наушников
- регулировка уровня громкости
- кнопки для голосования
- выбор языка трансляции
- считыватель RFID-карт
- сквозное подключение

Confidea F-CS

- пульт пассивного слушателя
- возможность подключения наушников
- выбор языка трансляции
- регулировка уровня громкости
- выбор языка трансляции
- сквозное подключение
- возможность установки в столе или в подлокотнике кресла

Настольные пульты Confidea T





Confidea T-DD

- микрофонный пульт делегата
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- встроенный динамик
- возможность подключение двух наушников
- регулировка уровня громкости
- сквозное подключение



Confidea T-CD

- микрофонный пульт председателя
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- регулировка уровня громкости
- встроенный динамик
- возможность подключение двух наушников
- кнопки приоритета
- сквозное подключение



Confidea T-DV

- пульт делегата с голосованием
- оснащен OLED-дисплеем
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- регулировка уровня громкости
- встроенный динамик
- кнопки голосования
- считыватель RFID карт
- возможность подключение двух наушников
- сквозное подключение



Confidea T-CV

- пульт председателя с голосованием
- имеет два OLED-дисплея
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- регулировка уровня громкости
- встроенный динамик
- кнопки голосования
- кнопки приоритета
- возможность управления голосованием
- считыватель RFID карт
- возможность подключение двух наушников
- сквозное подключение



Confidea T-DI

- пульт делегата с селектором каналов
- оснащен OLED-дисплеем
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- регулировка уровня громкости
- встроенный динамик
- выбор языка трансляции
- считыватель RFID карт
- возможность подключение двух наушников
- сквозное подключение



Confidea T-CI

- пульт председателя с селектором каналов
- имеет два OLED-дисплея
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- регулировка уровня громкости
- встроенный динамик
- выбор языка трансляции
- кнопки приоритета
- считыватель RFID карт
- возможность подключение двух наушников
- сквозное подключение



Confidea T-DIV

- пульт делегата с селектором каналов и голосованием
- оснащен OLED-дисплеем
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- регулировка уровня громкости
- встроенный динамик
- кнопки для голосования
- выбор языкового канала
- считыватель RFID карт
- возможность подключение двух наушников
- сквозное подключение

Confidea T-CIV

- пульт председателя с селектором каналов и голосованием
- имеет OLED-дисплей
- съемный микрофон на гибкой подставке
- кнопка включения микрофона
- регулировка уровня громкости
- встроенный динамик
- кнопки для голосования
- кнопки приоритета
- выбор языкового канала
- считыватель RFID карт
- возможность подключение двух наушников
- сквозное подключение



Confidea T-2D2I

- пульт для двух делегатов
- с двумя кнопками включения микрофона и двумя селекторами каналов
- выбор канала синхроперевода
- съемный микрофон на гибкой подставке
- считыватель карт RFID
- OLED-дисплей
- производится только под заказ



Confidea T-D2I

- пульт для двух делегатов
- с одной кнопкой включения микрофона и двумя селекторами каналов
- выбор канала синхроперевода
- съемный микрофон на гибкой подставке
- считыватель карт RFID
- OLED-дисплей
- производится только под заказ

Программное обеспечение





Основной программный модуль CoCon Discussion

- ПО для управления конференцией и ведения обсуждения
- выбор канала подключения (RS232 или TCP/IP Ethernet)
- создание программы конференции
- управление программой конференции и ходом обсуждения
- настройка различных таймеров конференции
- назначение председателя/делегатов
- создание и взаимодействие с базой данных делегатов
- импортирование списка делегатов из TMS
- объединение делегатов по группам
- привязка делегатов к микрофонам
- автоматическая и ручная инициализация микрофонов
- отображение конференц-зала с указанием точного положения микрофонов
- размещение конференц-оборудования на обзорной схеме
- совместимость с ОС Windows XP SP3/Vista SP1/Server 2003 SP2/Server 2008 (только клиентские приложения)/Windows 7



Программный модуль отображения информации CoCon Signage

- приложение отображения информации для делегатов на больших дисплеях или проекторах
- отображает название конференции
- обзорную схему зала и активные микрофоны
- программу конференции и активный пункт программы
- таймер конференции
- список выступающих
- таймеры выступления делегатов
- список групп
- таймеры выступления групп



Программный модуль голосования CoCon Voting

- приложение позволяет создавать, управлять и просматривать сессии голосования на конференции
- быстрая настройка сессии голосования по шаблонам
- позволяет создавать во время конференции новые пункты голосования в программе конференции
- полный контроль голосованием со стороны оператора
- настройка кнопок голосования на пультах
- включение кворума
- выбор режима голосования
- присвоение веса и приоритета каждому участнику голосования
- вывод на экран результатов голосования в цифровой форме или в графическом представлении (диаграммы)
- вывод на печать результатов голосования

Программный модуль регистрации CoCon Authentication

- приложение позволяет использовать бейджи для идентификации делегатов
- функции чтения и записи бейджей
- создание бейджей с правами
- определение присутствия делегатов на конференции

Программный модуль контента CoCon Documentation

- приложение для работы с документами на экране пульта UniCOS F/MM
- просмотр документов, относящихся к теме голосования
- вывод списка доступных документов
- полноэкранный режим чтения
- увеличение определенного раздела документа

Программный модуль синхронного перевода CoCon Interpretation

- дополнительная лицензия ПО для работы с центральным модулем Plixus AE (MME) и пультом переводчиков Lingua ID (MM)
- позволяет выбирать режим работы микрофона - нормальный/кабинка
- переключает языковые каналы
- возможность активировать пресеты
- позволяет выбирать источники аудио-сигналов для каждого канала
- функция мониторинга работы кабин переводчиков, пультов и качества соединения



Программный модуль отправки сообщений CoCon Messaging/Services

- приложение для обмена сообщениями
- позволяет делегатам вводить короткие текстовые сообщения с помощью клавиатуры на экране и отправлять их на другой пульт председателя, делегата или групп делегатов
- высокий уровень безопасности – сообщения шифруются и не остаются в системе
- возможность вызова услуги с пульта делегата UniCOS (заказать кофе, ручку, бумагу или любую другую услугу)



ПО маршрутизации звука CoCon Audio Routing

- предназначен для настройки параметров маршрутизации аудиосигналов
- конфигурация входов и выходов
- создание групп аудиовходов и выходных компонентов
- визуализация различных групп маршрутизации в виде матрицы
- вывод каналов переводчика на внешние порты
- удобный и наглядный интерфейс



Модуль управления видео CoCon Video Routing

- позволяет настроить видеоустройства в сети Plixus V-IN, V-OUT, веб-камеры (включая T-Cam), SDI на Plixus MME, Lingua ID MM и uniCOS.
- назначить входы видеоустройств определенной группе
- назначить веб-камеры определенной группе
- назначить видеоустройства на конкретный видеопоток
- связать определенные видеоустройства с модулем Lingua ID MM
- установить метки каждому видеопотоку и назначить группы
- настроить доступность видеопотоков для селекторов видеоканалов
- удобный и наглядный интерфейс



Name Plate CoCon

- Программный модуль для создания надписи и изображения на именных табличках участников конференции Plixus NP


CoCon Intercom

- Лицензия программного модуля для обмена конфиденциальными сообщениями между делегатами



Congressify

- ПО для планшетов в сети Plixus, совместимо с CoCon
- предоставляет информацию всем делегатам — повестка дня, число участников встречи, сведения о выступающем, результаты голосования, просмотр документов и т.д.
- поддержка BYOD



Модуль записи двухканальный T-ReX Two channel

- запись 2 аудиоканалов одновременно
- управление режимами записи через Веб-интерфейс
- отображение информации о состоянии и типе записи




Модуль стенографирования T-RexTranscription

- служит для протоколирования и расшифровки мероприятий
- управление воспроизведением с помощью педали
- изменяемая скорость воспроизведения без изменения тональности
- разметка записи: маркеры, части, временные интервалы
- редактор маркеров



T-Council приложение для организации конференций

- повестка дня, расписание, участники, презентации, тема голосования и т.д.
- контроль над микрофонами и дисплеями
- отображение результатов голосования
- наложение видео и текста
- импорт информации



Модуль записи многоканальный T-ReX Multichannel

- запись 8 аудиоканалов одновременно
- управление режимами записи через Веб-интерфейс
- отображение информации о состоянии и типе записи

Беспроводная конференц-система Confidea G3





Беспроводная точка доступа Confidea G3 WCAP

- два диапазона частот - 2.4 ГГц и 5 ГГц
- надежное покрытие в радиусе 30 м
- встроенный спектральный сканер (сканер частот)
- повышенная безопасность за счет шифрования данных
- LED-индикация состояния устройства
- удаленное управление и мониторинг



Confidea G3 DD

- беспроводной пульт делегата
- съемный микрофон на гибкой подставке
- встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи
- LED-индикация состояния микрофона
- возможность подключения двух наушников и регулировка громкости



Confidea G3 DV

- беспроводной пульт делегата с функцией голосования
- съемный микрофон на гибкой подставке
- встроенный кард-ридер RFID для идентификации участника конференции
- встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи
- возможность подключения двух наушников и регулировка громкости
- LED-индикация состояния микрофона

Настольные пульты Confidea G3



Confidea G3 CD

- беспроводной пульт председателя
- съемный микрофон на гибкой подставке
- встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи
- LED-индикация состояния микрофона
- возможность подключения двух наушников и регулировка громкости
- кнопки приоритета



Confidea G3 CV

- беспроводной пульт председателя с функцией голосования
- съемный микрофон на гибкой подставке
- встроенный кард-ридер RFID для идентификации участника конференции
- встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи
- кнопка передачи слова следующему запросившему делегату
- кнопка активации приоритета
- 3 кнопки для голосования
- возможность подключения двух наушников и регулировка громкости
- LED-индикация состояния микрофона



Confidea G3 CIV

- беспроводной пульт председателя с функцией голосования и синхроперевода
- съемный микрофон на гибкой подставке
- 5 кнопок голосования и считыватель карт RFID
- выбор канала синхроперевода
- кнопка передачи слова следующему запросившему делегату
- кнопка активации приоритета
- возможность подключения двух наушников и регулировка громкости
- OLED-дисплей



Confidea G3 D2I

- беспроводной пульт для двух делегатов
- с одной кнопкой включения микрофона и двумя селекторами каналов
- съемный микрофон на гибкой подставке
- выбор канала синхроперевода
- считыватель карт RFID
- OLED-дисплей
- производится только под заказ



Confidea G3 DIV

- беспроводной пульт делегата с функцией голосования и синхроперевода
- съемный микрофон на гибкой подставке
- 5 кнопок голосования и считыватель карт RFID
- выбор канала синхроперевода
- возможность подключения двух наушников и регулировка громкости
- OLED-дисплей



Confidea G3 2D2I

- беспроводной пульт для двух делегатов
- с двумя кнопками включения микрофона и двумя селекторами каналов
- выбор канала синхроперевода
- съемный микрофон на гибкой подставке
- считыватель карт RFID
- OLED-дисплей
- производится только под заказ

Confidea G3 2D2D

- беспроводной пульт для двух делегатов
- с двумя кнопками включения микрофона
- съемный микрофон на гибкой подставке
- производится только под заказ





Транспортировочный кейс Confidea СНС

- алюминиевый кейс с противоударной защитой
- имеет две ручки для горизонтальной переноски и одну – для вертикальной
- оснащен колесиками для транспортировки
- вмещает в себя 12 беспроводных пультов, 12 аккумуляторов, 12 микрофонов, 1 точку доступа WCAP G3 или WCAP+, 2 зарядных устройств СНТ (заказываются отдельно)
- оснащен сквозным сетевым разъемом



Источник питания Confidea APPS

- импульсный блок питания
- комплектуется сменными вилками (IA, IE, IU и IB) и кабелем длиной 1,5 м



Модуль зарядных устройств Confidea СНТ

- имеет 6 отсеков для одновременной зарядки аккумуляторов
- автоматический переключатель питания
- сквозной сетевой разъем
- высота 3U, монтируется в стойку 19", на стене или на столе
- возможно последовательное соединение модулей



Аккумуляторная батарея Confidea ВР


- литий-ионная, многоячеечная батарея
- длительное время автономной работы (до 28 ч)
- индикация статуса и режима аккумулятора
- возможность проверки уровня заряда нажатием одной кнопки
- LED-полоса для отображения оставшегося заряда



Зарядное устройство Confidea ВРС

- мощное зарядное устройство для одного аккумулятора
- комплектуется сменными вилками (IA, IE, IU и IB) и кабелем длиной 1,5 м

Аксессуары





Съемные микрофоны D-MIC

- микрофон с кардиодной или с гиперкардиоидной диаграммой направленности
- оснащен защитой от GSM помех
- гибкая подставка типа «гусиная шея»
- быстросъемный разъем screwlock
- цвет кольца индикации:
 - темное - микрофон не активен
 - красный - микрофон активен
 - зеленый - в режиме запроса
- длина подставки - 30, 40, 50 и 70 см



Программатор карт MID Prog

- Устройство чтения/записи карт Mifare



Легкие наушники TEL152

- высокая разборчивость речи
- сверхлегкие и комфортные
- регулируемое оголовье
- поворотные чаши
- сменные, мягкие амбушюры

Накладки для TEL152

- легко заменяемые, мягкие амбушюры
- изготовлены из гигиенического материала




Кабели интерфейсные ICC5

- экранированные, межблочные кабели
- высокая гибкость и проводимость (многожильные, медные проводники)
- длина кабеля - 2, 5, 10, 20 м



Карта аутентификации MID

- пластиковая карта идентификации личности и доступа
- обладает высоким уровнем безопасности
- позволяет вести учет делегатов и контроль посещаемости
- возможность бесконтактного программирования
- позволяет наносить изображение - печать фото делегата и его данных



Моно-наушник EP152

- легкая и надежная конструкция
- могут использоваться как на левом, так и на правом ухе
- угловой аудио-коннектор 3,5 мм (стерео)



Проводная конференц-система D-Cerno





Центральный блок D-Cerno CU

- сенсорные кнопки управления
- встроенный LCD-дисплей
- подключение до 50 микрофонных пультов
- цифровая обработка сигнала (DSP)
- голосовое управление (VOX)
- функция устранения акустической обратной связи
- безотказная работа (избыточное резервирование)
- конфигурация ведущий/ведомый для расширения системы
- бесшумная работа (отсутствие вентилятора)
- встроенный веб-сервер

Центральный блок D-Cerno CUR

- встроенный веб-сервер
- сенсорные кнопки управления
- встроенный LCD-дисплей
- подключение до 50 микрофонных пультов
- цифровая обработка сигнала (DSP)
- голосовое управление (VOX)
- возможность управления камерами
- функция устранения акустической обратной связи
- безотказная работа (избыточное резервирование)
- поддержка записи на USB-накопитель
- функция «Запись в одно касание»
- конфигурация ведущий/ведомый для расширения системы
- бесшумная работа (отсутствие вентилятора)

Настольные пульты



Пульт председателя D-Cerno C SL

- эргономичная кнопка включения микрофона с LED-подсветкой
- две дополнительные кнопки Priority и Next-in-line*
- съемный, гибкий микрофон – 30, 40, 50 или 70 см
- встроенный спикерфон
- коммутация через кабель Cat 5
- цифровой регулятор громкости
- подключение Plug & Play
- низкопрофильный корпус

D-Cerno CL

- пульт председателя с сенсорными кнопками
- кнопки приоритета
- цифровая обработка сигнала (DSP)
- защита микрофона от GSM помех
- LED-индикатор режимов работы микрофона
- встроенный динамик (спикерфон)
- возможность подключения наушников и регулировка громкости
- поддержка последовательного соединения пультов
- поддержка петлевого соединения
- микрофон на гибкой 50 см подставке

* Кнопка «Приоритет» блокирует все делегатские микрофоны и позволяет говорить только председателю. Кнопка Next-in-line дает слово следующему оратору из списка выступающих.



Пульт делегата D-Cerno D SL

- эргономичная кнопка включения микрофона с LED-подсветкой
- съемный, гибкий микрофон – 30, 40, 50 или 70 см
- встроенный спикерфон
- коммутация через кабель Cat 5
- цифровой регулятор громкости
- подключение Plug & Play
- низкопрофильный корпус



D-Cerno DL

- пульт делегата с сенсорными кнопками
- цифровая обработка сигнала (DSP)
- защита микрофона от GSM помех
- LED-индикатор режимов работы микрофона
- встроенный динамик (спикерфон)
- возможность подключения наушников и регулировка громкости
- поддержка последовательного соединения пультов
- поддержка петлевого соединения
- микрофон на гибкой 50 см подставке

Аксессуары D-Cerno




Транспортировочный кейс D-Cerno TC

- алюминиевый кейс с ручками для переноски
- внутренние отсеки из пенопласта
- защита оборудования от воздействия пыли и механических повреждений
- вмещает 12 пультов D-Cerno, центральный блок, блок питания и кабельный комплект



Транспортировочный кейс D-Cerno TC SL

- высококачественный транспортировочный кейс для перевозки и хранения компонент
- системы D-Cerno SL TC
- вмещает до 12 пультов D-Cerno SL и один центральный модуль с блоком питания



Адаптер врезного монтажа D-Cerno Flushmount Bracket

- настольный элемент монтажа пульта D-Cerno
- полууглубленный вариант установки
- не мешает подключению наушников



Источник питания D-Cerno PS

- запасной блок питания для центрального блока D-Cerno
- защита от импульсных помех
- сетевой шнур в комплекте

Цифровая ИК-система синхронного перевода Lingua IR





ИК-передатчик Lingua T

- конфигурация через веб-сервер или интерфейс API
- назначение имени языка для каждого аудиоканала (автоматическое назначение кода ISO)
- четыре выходных разъема BNC
- два особых режима: трансляция музыки и активация тревоги
- возможность подключения наушников
- кнопка восстановления заводских настроек
- установка в стойку U1



ИК-излучатель сигналов Lingua RAD_H

- подключение в цепь – до 20 излучателей
- индикация состояния - мощность, наличие входного сигнала, температурная защита, отказ
- возможность работы в половину мощности (для малых залов)
- автоматическая компенсация задержки сигнала
- автоматическая регулировка усиления
- автоматическое включение/выключение
- температурная защита
- крепление VESA



ИК-приемник сигналов Lingua RX 6/12/40

- число каналов приема – 6, 12, 40
- широкий угол приема (270°), цифровая коррекция ошибок
- OLED-экран отображает - номер канала, наименование языка, уровень громкости, уровень заряда батареи и качество приема (в режиме сканера)
- отдельный музыкальный канал и режим экстренного вещания
- автономное питание – от аккумулятора (до 20 часов)
- клипса для крепления на рубашку или куртку



Зарядный кейс для ИК-приемников Lingua CHC

- одновременная зарядка приемников Lingua R - до 64
- время полной зарядки – около 2 ч.
- режим «Быстрая зарядка»
- контроль заряда через Веб-интерфейс (два порта Ethernet)
- LED-индикатор состояния Lingua CHC
- возможность каскадирования Lingua CHC
- прочный кейс для транспортировки



Кронштейн Lingua RAD Mount

- настенный кронштейн для излучателей Lingua RAD_H
- переход на VESA
- наклон +75 / -10 градусов



Батарея Lingua

- дополнительная Li-ion батарея для приемников Lingua IR
- параметры - 3.7 V 1050 mAh (комплект из 6-ти штук)

Система автоматического наведения камер T-Cam





Базовый комплект T-Cam Package

- поддержка систем D-Cerno, Plixus, Confidea G3, а также ПО CoCon
- две PTZ камеры разрешением Full HD 1080p/60 и 15x оптическим зумом
- карта предпросмотра изображения Black magic Deck Link Mini Recorder
- видеокоммутатор Black magic ATEM TV Studio
- ПО настройки пресетов и оперативного управления камерами
- набор необходимых кабельных адаптеров
- возможность расширения системы до 4 управляемых камер

Пакет расширения T-CAM Camera & License


- одна PTZ камера разрешением Full HD 1080p/60 и 15x оптическим зумом
- лицензия на добавление одной камеры в систему T-Cam



Модуль титрования T-Cam Name Overlay

- позволяет накладывать имя выступающего на изображение (на видеовыходе)
- дополнительная карта захвата изображения Black magic Deck Link Mini Recorder
- 1 лицензия титрования
- требуется 2 свободных PCI слота на ПК
- необходим предустановленный модуль CoCon Discussion

Бескомпромиссные решения конгресс-технологий



Интеграция Televic с продуктами Arhtur Holm



Ярким примером интеграции оборудования Televic с другим оборудованием может служить тандем с моторизованными системами компании Arthur Holm.

Управляемый бесшумный лифт в нужный момент приводит в движение дисплей и встроенный микрофон. Лифт поднимает их перед работой и прячет в стол по окончании конференции.

Партнерство двух компаний, их многолетний опыт кастомизации позволяют по желанию заказчика создавать комбинированные системы необходимого дизайна и выбранной конфигурации.



Контакты

Украина:

УТТС

03061, Украина, г. Киев, пр. Отрадный, 95-Г

Тел.: +38 (044) 390 8890 - многоканальный

E-mail: info@uttc.ua

Web: uttc.ua

Казахстан:

ТОО «УТТС (УТТК)»

050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67, офис 105

010002, г. Астана, БЦ “Лигаполис”, ул. Бараева 16, офис 201

Тел.: +7 (727) 300 44 88, +7 (727) 300 44 89

E-mail: sales@uttc.kz

Сайт: uttc.kz